



# Fast Tak Permanent

## ΣΠΡΕΪ BENZINOKOLLA

Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο No.: TDS00401

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολλαπλών εφαρμογών
- Εξαιρετική αρχική πρόσφυση
- Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Εφαρμογής	+15°C έως +30°C Μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από +5°C ή πάνω από +40°C
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-15°C έως +50°C
Απόδοση	Εξαρτάται από τα προς συγκόλληση υλικά και τον τρόπο εφαρμογής. Γενικά σε μία επιφάνεια 5m <sup>2</sup> χρειάζονται 500ml κόλλας.
Χρόνος Στεγνώματος	2 έως 5min 3 έως 5min για 2 στρώσεις

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **Bostik Fast Tak Permanent** Contact Adhesive Spray είναι μια ευαίσθητη στην πίεση κόλλα σε μορφή σπρέι με βάση διαλύτες και συνθετικό καουτσούκ. Διαθέτει εξαιρετική αρχική συγκράτηση και έχει την ιδιότητα της ταχείας συγκόλλησης. Είναι "φιλική προς το όζον" και δεν περιέχει χλωριωμένες, ή φθοριωμένες ενώσεις. Το ακροφύσιο μεταβλητής κατεύθυνσης μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή για ευκολία εφαρμογής.

Η **Bostik Fast Tak Permanent** Contact Adhesive Spray έχει ειδικά σχεδιαστεί για συγκόλληση μετάλλου, άκαμπτου πλαστικού, ξύλου, σκυροδέματος, πέτρας, καμβά, υφάσματος, χαρτονιού, χαρτιού, καουτσούκ, εύκαμπτου αφρού, φελλού και δέρματος. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε δάπεδα και έπιπλα, π.χ. τεμάχια χαλιών και καθίσματα καρέκλας. Επίσης έχει πολλές εφαρμογές στις χειροτεχνίες και στις οικιακές επισκευές

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Fast Tak Permanent** Contact Adhesive Spray, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από την Bostik Hellas.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικό, ή καλά αεριζόμενο χώρο πάνω σε προστατευμένη επιφάνεια εργασίας.
2. Ελέγξτε την καταλληλότητα πριν από τη χρήση όταν εργάζεστε με υφάσματα και φροντίστε να αποφευχθεί αστοχία από διείσδυση του υλικού.
3. Όλες οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να μην έχουν σκόνη.
4. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

5. Ψεκάστε την κόλλα ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες, αποφεύγοντας την περίσσεια ποσότητα κόλλας, από απόσταση 15-20cm και αναμείνate μέχρι να γίνουν οι επιφάνειες κολλώδεις-περίπου 4 λεπτά.
6. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά, φέρετε σε επαφή και πιέστε μεταξύ τους τις δύο επιφάνειες.
7. Οι επιφάνειες μπορούν έρθουν σε επαφή πριν από αυτό ώστε να επιτραπεί η επανατοποθέτηση.
8. Στις πολύ πορώδεις επιφάνειες να χρησιμοποιείτε 2 στρώσεις κόλλας, αφήνοντας την πρώτη στρώση να στεγνώσει για 3 έως 5 λεπτά πριν την εφαρμογή της δεύτερης.
9. Μία ταχύτερη αρχική συγκόλληση μπορεί να επιτευχθεί με ψεκασμό στη μία επιφάνεια (στη λιγότερο πορώδη), αφήνοντας την κόλλα να στεγνώσει για 30 δευτερόλεπτα και φέροντας στη συνέχεια σε επαφή τις δύο επιφάνειες.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Κίτρινο
Μορφή	Κόλλα αερόλυμα
Ειδικό βάρος	≈0.66
Σύνθεση	Συνθετικό λάστιχο
Κωδικός προϊόντος	30602630 500ml δοχείο αερόλυμα x6
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C
Οσμή	Υδρογονάνθρακας. Διαλύτης

10. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το ακροφύσιο στρέφοντας το δοχείο ανάποδα και ψεκάζοντάς το μακριά από εσάς για μερικά δευτερόλεπτα για να αποφύγετε τη φραγή.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

11. Για να απομακρύνετε την κόλλα, καθαρίστε με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν προορίζεται για χρήση ως δομική κόλλα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια, π.χ. στήριξη εναέριων φορτίων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες, ή υλικά όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 50°C. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε PVC, ή διογκωμένο πολυστυρόλιο. Πραγματοποιήστε δοκιμή πριν από τη χρήση σε νέες, ή άγνωστες εφαρμογές για να επιβεβαιώσετε την καταλληλότητα της. Χρησιμοποιήστε την πάνω σε μια προστατευμένη επιφάνεια εργασίας. Αποφύγετε τη χρήση σε πρόσφατα

υαλισμένες και σε ορισμένες βαμμένες επιφάνειες, καθώς η κόλλα μπορεί να χαλάσει το φινιρίσμα. Φροντίστε να αποφύγετε την περίσσεια ποσότητα κόλλας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, καθώς μπορεί να διαπεράσει τα λεπτά, απορροφητικά υλικά. Η περίσσεια ποσότητα κόλλας μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ διαλύτη, ή white spirit.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik Fast Tak Permanent Contact Adhesive Spray** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλείας και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υψηλεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστή σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκληθήκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

#### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125  
E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

#### Παραγωγή/ Production

#### **Bostik Ltd**

Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K.  
Tel: +44 (0) 1785 272625  
[www.bostik.co.uk](http://www.bostik.co.uk)

#### BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη**  
**(+30)801 11 31140**



