



Soft Plastics Adhesive

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Νο.: TDS00465

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη ωρίμανση
- Ιδανική για φουσκωτά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **Bostik Soft Plastics Adhesive** είναι μια ισχυρή, ανθεκτική στο νερό, κόλλα σχεδιασμένη για τη συγκόλληση των πιο κοινών εύκαμπτων πλαστικών. Κολλάει γρήγορα για να σχηματίσει μια ισχυρή, αλλά εύκαμπτη, υδατοστεγή σφράγιση.

Η **Bostik Soft Plastics Adhesive** είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση εύκαμπτου PVC, πολυουρεθάνης, φυσικού και τεχνητού καουτσούκ. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την επισκευή φουσκωτών, αδιάβροχων μπουφάν, σκηνών, λαστιχένιων υποδημάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Διάφανο
Μορφή	Πάστα
Ειδικό βάρος	≈0.87
Σύνθεση	Πολυμερή πολυουρεθάνης σε μείγμα διαλυτών που περιέχει βουτανόνη και ακετόνη.
Κωδικός προϊόντος	30803650 20ml σωληνάκια 1 x6
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως
Χρόνος συγκόλλησης	Άμεση συγκόλληση στα περισσότερα υλικά
Οσμή	Κετόνης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρόνος Στεγνώματος	5 έως 10min
Χρόνος μέγιστης συγκόλλησης	24h υπό καλές συνθήκες ωρίμανσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Soft Plastics Adhesive**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν είναι καθαρές και στεγνές. Για καλύτερα αποτελέσματα μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από 15°C.
2. Τρίψτε ελαφρώς τις πολύ λείες, γυαλιστερές επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτό γυαλόχαρτο και φροντίζοντας να μην καταστρέψετε οποιασδήποτε τμήματα που θα είναι ορατά μετά τη συγκόλληση.
3. Εάν χρησιμοποιείτε τη **Bostik Soft Plastics Adhesive** σε προϊόντα από καουτσούκ, τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια χρησιμοποιώντας λεπτό γυαλόχαρτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4. Να ανοίγετε και να χρησιμοποιείτε την κόλλα πάντα πάνω σε προστατευμένη επιφάνεια.
5. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι από το PVC μπάλωμα που παρέχεται.
6. Απλώστε ένα ομοιόμορφο φιλμ κόλλας και στις δύο επιφάνειες.
7. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει (5 έως 10min).
8. Πιέστε τις δύο επιφάνειες μαζί, σταθερά, μέχρι να κολλήσουν.
9. Επανατοποθετήστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση.
10. Η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης αναπτύσσεται μετά από περίπου 48 h.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

11. Καθαρίστε τις λιπαρές, κηρώδεις, ή ελαιώδεις επιφάνειες με ασετόν δύο φορές, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα που απομένουν από τον πρώτο καθαρισμό.
12. Η υγρή, ή η στεγνή κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί με ασετόν.
13. Ελέγχετε πάντα τις ευαίσθητες επιφάνειες πριν εφαρμόσετε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η **Bostik Soft Plastics Adhesive** δεν είναι κατάλληλη για σιλικόνη, EPDM, ή παρόμοια ελαστικά. Δεν είναι κατάλληλη για συγκόλληση πολυολεφινών, π.χ. πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου. Για καλύτερα αποτελέσματα μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από τους 15°C.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik Soft Plastics Adhesive** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερσχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμια ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλων, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com

Παραγωγή/ Production

Bostik Ltd

Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K.
Tel: +44 (0) 1785 272625

www.bostik.co.uk

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**



