



BUDGET ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικός στόκος, για σπατουλάρισμα επιφανειών από ξύλο, σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει και γεμίζει ομοιόμορφα. Τρίβεται εύκολα δίνοντας λεία επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,69±0,02 Kg/lit

Απόδοση : 2 – 3 m²/Kg ανάλογα το πάχος της στρώσης.

Αραιώση : Έτοιμος προς χρήση.

Κατηγορία VOC : «Σφραγιστικά Αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30 gr/lit.

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 25 gr/lit.

Στέγνωμα : 1-3 ώρες ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.

Αποχρώσεις : Λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,4Kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Σπάτουλα.

Το προϊόν **BUDGET ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 1145 Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις **ACRYLIC PUTTY**. Αφού στεγνώσει τρίβουμε. Σε περίπτωση που ακολουθήσει βαφή τοίχων, ασταρώνουμε με αστάρι **PRAKTIKER PRIMER**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισσεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.