





K 4 Compact *EU

Εύκολη μεταφορά και γρήγορη αποθήκευση. Το K 4 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση σε μεσαίου επιπέδου ρύπους. Περιλαμβάνει τηλεσκοπική λαβή και υδρόψυκτο μοτέρ. Απόδοση κάλυψης επιφάνειας 30 m²/h.




1 Τηλεσκοπική λαβή

- Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.



2 Υδρόψυκτο μοτέρ και εξαιρετική απόδοση

- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.



3 Χώρος αποθήκευσης σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα

- Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αναρτάται εύκολα στο μπροστινό κάλυμμα.



4 Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή

- Με βολικό χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο.



K 4 Compact *EU

- Quick Connect: ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι εύκολος στη χρήση, συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα από το μηχάνημα και το πιστόλι ψεκασμού
- Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.637-500.0
		4054278497150
Πίεση	bar	20 – μέγ. 130
Παροχή	l/h	420
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,8
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	11
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	348 x 308 x 520

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Τούρμπο μπεκ		■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	6
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα		■
Εφαρμογή χημικού με		Σωλήνας αναρρόφησης
Αναρρόφηση νερού		■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος		■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"		■
Τηλεσκοπική λαβή		■
Υδρόψυκτο μοτέρ		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

K 4 Compact *EU 1.637-500.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού											
VP 145, Vario Power Jet για K 4-K 5	1	2.642-725.0								Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4-K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	■
DB 145, Φουσητήρας Ρύπων για K 4-K 5	2	2.642-728.0								Φουσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	■
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	3	2.644-190.0								Απλό καθαρίσματος (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	4	2.644-249.0								Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πιπιλίσματος	5	2.642-706.0								Διάφανος προφυλακτήρας πιπιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	6	2.638-817.0								Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	7	2.643-240.0								Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	8	2.643-254.0								VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5	9	2.643-239.0								Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	□
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	10	2.642-347.0								Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
Κάνη Vario Power Short 360° VP 145 S για K 2 - K 4	11	2.643-253.0								VP 145 S: Η κάνη Vario Power Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
Πιστόλια με σκανδάλη											
Πιστόλι υψηλής πίεσης G 160 Q Full Control	12	2.642-889.0								Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	■
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών											
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer	13	2.644-074.0								Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος - για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπιλίσματα.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Compact *EU 1.637-500.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	14	2.644-084.0					Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	15	2.644-123.0					Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	16	2.644-212.0					Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επιμονή βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus	17	2.642-194.0					T 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθετων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden Kärcher κατηγορίας K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	18	2.643-214.0					Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιπίλισμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	19	2.643-245.0					Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Ευκόλη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών	20	2.643-251.0					Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση της πίεσης και λαβή.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	21	2.643-252.0					Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες								
Βούρτσα ισχύος WB 150	22	2.643-237.0					Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσιμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	24	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	25	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	26	2.640-732.0					Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	27	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Compact *EU 1.637-500.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.								
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	28	2.643-585.0					Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Αναλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect								
Αναλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	29	2.641-721.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992								
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	30	2.643-037.0					Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect								
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	31	2.641-710.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	32	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	33	2.641-708.0					Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης								
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	34	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	35	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωληνούς και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	36	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωληνούς αποχέυσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού								
Ακροφύσιο αφρού F J 6	37	2.643-147.0					Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	38	2.643-143.0					Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	39	2.643-144.0					Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Πέτρινων Επιφανειών 3 σε 1	40	2.643-145.0					Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Αφροποιητής FJ 10	41	2.643-767.0					Αφροποιητής FJ 10 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.λ.π. και για την εφαρμογή του χημικού καθαριστικού σε επιφάνειες και προσόψεις από πέτρα και ξύλο.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	42	2.643-100.0					Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Compact *EU 1.637-500.0

KÄRCHER




43



44



45



46



47

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σετ υδραμβολής	43	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	44	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	45	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	46	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	47	2.641-630.0						Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Compact *EU 1.637-500.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου											
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0									<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	3	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>
Λάστιχα											
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	4	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	5	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0									<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης											
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	8	2.645-193.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	9	2.645-194.0								Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	10	2.645-192.0									<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	11	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα