





Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery

Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Battery συμβατό με την υψηλής απόδοσης πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων οικιακών εφαρμογών χωρίς την ανάγκη για σύνδεση στο ρεύμα. Σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.



1 Μπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power

- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery Power.

2 Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης

- Η σειρά από διαφορετικές κάνες ψεκασμού παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πίεσης για βέλιστα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών.
- Η οθόνη στο πιστόλι υψηλής πίεσης καθιστά εύκολο τον έλεγχο του επιλεγμένου επιπέδου πίεσης.

3 Αναρρόφηση νερού

- Συμβατό με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της Kärcher για καθαρισμό ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σύνδεση σε παροχή νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.

4 Χρήση χημικών

- Λάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών
- Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού



Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery

- Μπαταριοκίνητη, η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V
- Πλυστικό μηχάνημα με πιστόλι ψεκασμού και ένδειξη στάθμης πίεσης

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.117-200.0
		4054278305158
Πίεση	bar	μέγ. 110
Εύρος πίεσης		Υψηλή πίεση
Παροχή	l/h	340
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	14 /
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,5
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	7,65
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	245 x 303 x 629

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης		G 120 Q Boost
Vario Power Jet		-
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης		■
Τούρμπο μπεκ		■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	4
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα		■
Εφαρμογή χημικού με		Σωλήνας αναρρόφησης
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος		■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER


								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες											
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	1	2.445-031.0								Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών											
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	2	2.445-033.0								Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών											
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	3	2.445-065.0								Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών											
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	4	2.644-084.0								Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	5	2.644-123.0								Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	6	2.644-212.0								Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	7	2.643-245.0								Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	8	2.643-252.0								Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες											
Βούρτσα ισχύος WB 150	9	2.643-237.0								Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσιμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0								Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	11	2.643-233.0								Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	12	2.643-234.0								Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας			Τιμή	Περιγραφή	
Ανάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	13	2.640-732.0				Ανάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	14	6.903-276.0				Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού							
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	15	2.644-190.0				Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	16	2.644-249.0				Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας Πισιλίσματος	17	2.642-706.0				Διάφανος προφυλακτήρας πισιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	18	2.638-817.0				Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης 1 σημείου	19	2.643-240.0				Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	20	2.643-254.0				VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet για K 2-K 3	21	2.642-724.0				Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2-K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
DB 120, Φουσητήρας Ρύπων για K 2-K 3	22	2.642-727.0				Φουσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	23	2.642-347.0				Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.							
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0				Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστολής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Ανάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect							
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	25	2.641-721.0				Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992							
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ ανάπτορα	26	2.643-037.0				Ανάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect							
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	27	2.641-709.0				Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER



									Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Σετ απόφραξης												
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	28	2.642-240.0									Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	29	2.637-767.0									Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	30	2.637-729.0									Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού												
Ακροφύσιο αφρού F J 6	31	2.643-147.0									Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	32	2.643-143.0									Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	33	2.643-144.0									Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Αφροποιητής FJ 10	34	2.643-767.0									Αφροποιητής FJ 10 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.λ.π. και για την εφαρμογή του χημικού καθαριστικού σε επιφάνειες και προσόψεις από πέτρα και ξύλο.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα												
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	35	2.643-100.0									Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	36	2.638-792.0									Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	37	2.640-733.0									Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	38	4.730-059.0									Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	39	2.640-729.0									Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	40	2.641-630.0									Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών εναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

Πλυστικό Μπαταρίας K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου									
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastor γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastor και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	12	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G1 με συστολή G3/4	13	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές βρύσες	14	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα