





## K 7 Smart Control

Με σύμβουλο εφαρμογών στην εφαρμογή Home & Garden για τέλειο καθαρισμό: το πλυστικό μηχάνημα K 7 Smart Control με λειτουργία ενίσχυσης. Συνδέεται με το smartphone μέσω Bluetooth.



### 1 Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

### 2 Λειτουργία ενίσχυσης για πρόσθετη ισχύ για την αντιμετώπιση των ρύπων

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία ενίσχυσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει ισχυρό καθαρισμό σημείων σε περίπτωση επίμονων ρύπων.

### 3 Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Το περιστρεφόμενο Multijet 3 σε 1 διαθέσει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.

### 4 Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher

- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.



Page 2  
 5.Object  
 page6357512643240\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512643240\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plziert  
 6.Object  
 page6357512643240\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 7.Object  
 page6357512643240\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt

### K 7 Smart Control

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κουμπιά +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.317-200.0
		4054278604107
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 180 / 2 – μέγ. 18
Παροχή	l/h	μέγ. 600
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 60
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	17,63
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	458 x 330 x 666
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50

#### Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 180 Q Smart Control	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Vario Power Jet	-	Θήκη εξαρτημάτων	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Συμβατότητα με Bluetooth	■
Τούρμπο μπεκ	-		
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10	
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχανήμα	■		
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Τηλεσκοπική λαβή	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# K 7 Smart Control 1.317-200.0

**KÄRCHER**



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κάνη ψεκασμού</b>											
								1	2.643-907.0	Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 της Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).	<input checked="" type="checkbox"/>
								2	2.644-190.0	Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
								3	2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
								4	2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
								5	2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
								6	2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
								7	2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
								8	2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
<b>Καθαριστικά σκληρών επιφανειών</b>											
								9	2.644-074.0	Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσμα.	<input type="checkbox"/>
								10	2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
								11	2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
								12	2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες</b>											
								13	2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα




								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0								Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15	2.643-233.0								Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16	2.643-234.0								Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοίομορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	17	6.903-276.0								Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
<b>Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect</b>											
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	18	2.641-721.0								Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9m., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992</b>											
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	19	2.643-037.0								Αντάπτορα για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>											
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	20	2.641-710.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10m. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	21	2.641-709.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6m. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>Σετ απόφραξης</b>											
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	22	2.642-240.0								Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15m.	23	2.637-767.0								Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5m.	24	2.637-729.0								Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχετεύσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Μπέκ αφρού</b>											
Ακροφύσιο αφρού F J 6	25	2.643-147.0								Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσώψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	26	2.643-143.0								Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	27	2.643-144.0								Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>											
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	28	2.643-100.0								Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 7 Smart Control 1.317-200.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Σετ υδραμμοβολής	29	2.638-792.0					Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	30	2.640-733.0					Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	31	4.730-059.0					Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	32	2.640-729.0					Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 7 Smart Control 1.317-200.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.



4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-

		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή		
<b>Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου</b>										
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
<b>Λάστιχα</b>										
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>										
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.		<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα