






## K 4 Premium Power Control Home

Το πλυστικό K 4 Premium Power Control με πιστόλι G 160 Q Power Control και τύλιξη λάστιχου. Υποστηρίζεται από τον σύμβουλο εφαρμογών του mobile app Home & Garden. Με Kit οικιακού καθαρισμού.



### 1 Εφαρμογή Home & Garden

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

### 2 Πιστόλι ψεκασμού Power Control και κάνες ψεκασμού με ταχυσύνδεσμο

- Η βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη.

### 3 Τύλιξη λάστιχου για άνετο χειρισμό

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης προστατεύεται και αποθηκεύεται βέλτιστα χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.
- Άνετη εργασία: Το λάστιχο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή με απλό τύλιγμα και ξετύλιγμα.

### 4 Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher

- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.



Page 2  
 5.Object  
 page6357514764298\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt  
 PAGE6357514764298\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.  
 6.Object  
 page6357512644190\_std\_01\_272x272px.jpg wurde anstatt  
 PAGE6357512644190\_std\_01\_272x272px.JPG plaziert.  
 122  
 page6357512642347\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

#### K 4 Premium Power Control Home

- Πιστόλι ψεκασμού Power Control με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.324-133.0	
	4054278786070	
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 130 / 2 – μέγ. 13
Παροχή	l/h	μέγ. 420
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,8
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	11,98
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	414 x 306 x 588
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50

#### Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 160 Q Power Control	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Vario Power Jet	■	Θήκη εξαρτημάτων	■
Τούρμπο μπεκ	■		
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	8	
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■		
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Κίτ οικιακού καθαρισμού	Καθαριστικό T 5 δαπέδων, πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L		
Τηλεσκοπική λαβή	■		

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία





# K 4 Premium Power Control Home 1.324-133.0

**KÄRCHER**

Page 2

0.Object

page6357512644028\_

std\_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644028\_

std\_03\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512640390\_

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644028\_

std\_03\_272x272px.JPG

plaziert.

3.Object

page6357512640699\_

std\_2\_272x272px.jpg

wurde anstatt

plaziert.





							Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Βούρτσες</b>										
Βούρτσα ισχύος WB 150	14	2.643-237.0							Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	16	2.643-233.0							Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	17	2.643-234.0							Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	18	6.903-276.0							Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
<b>Πιστόλια με σκανδάλη</b>										
Πιστόλι G 145	19	2.643-634.0							Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλαστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K5.	<input type="checkbox"/>
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>										
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	20	2.641-710.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	21	2.641-709.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>Σετ απόφραξης</b>										
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	22	2.642-240.0							Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	23	2.637-767.0							Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	24	2.637-729.0							Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Μπέκ αφρού</b>										
Ακροφύσιο αφρού F J 6	25	2.643-147.0							Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσώψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	26	2.643-143.0							Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	27	2.643-144.0							Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>										
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	28	2.643-100.0							Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 4 Premium Power Control Home 1.324-133.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Σετ υδραμβολής	29	2.638-792.0					Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	30	2.640-733.0					Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	31	4.730-059.0					Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	32	2.640-729.0					Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 4 Premium Power Control Home 1.324-133.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.



4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-

		Αριθμός πα- ραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου</b>								
		Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0				<input type="checkbox"/>
		Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0				<input type="checkbox"/>
<b>Λάστιχα</b>								
		Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0				<input type="checkbox"/>
		Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0				<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>								
		Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
		Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα