




K 2 Premium Power Control

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Power Control: με δοχείο απορρυπαντικού για ελαφρούς ρύπους. Περιλαμβάνει πρακτικό σύμβουλο εφαρμογής με χρήσιμες συμβουλές καθαρισμού μέσω mobile app.



1 Εφαρμογή Home & Garden

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

2 Πιστόλι και κάνη ψεκασμού με ταχυσύνδεσμο

- Απλά εισαγάγετε και στρίψτε – υπάρχουν δύο διαφορετικές κάνες ψεκασμού.
- Βέλτιστη ρύθμιση πίεσης: επιλογή 3 επιπέδων πίεσης, καθώς και στάθμης απορρυπαντικού.



3 Τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους

- Βολικό ύψος λαβής
- Αφαιρείται τελείως και βέλτιστη αποθήκευση



4 Διάλυμμα καθαρού κάδου

- Καθαρό και άνετο: το δοχείο απορρυπαντικού μπορεί να αφαιρεθεί για την πλήρωση
- Το πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του



K 2 Premium Power Control

- Πιστόλι ψεκασμού με κάνη ψεκασμού Click Vario Power
- Επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή.
- Δοχείο απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.673-630.0	
	4054278604077	
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 110 / 2 – μέγ. 11
Παροχή	l/h	μέγ. 360
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	20
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,4
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,11
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	246 × 280 × 586

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 120 Q
Vario Power Jet	–
Κάνη ψεκασμού Click Vario Power	■
Τούρμπο μπεκ	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m 7
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Αναρρόφηση
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Τηλεσκοπική λαβή	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

K 2 Premium Power Control 1.673-630.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού														
	VP 120, Vario Power Jet για K 2-K 3	1	2.642-724.0										Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2-K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
	DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2-K 3	2	2.642-727.0										Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
	TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	3	2.644-190.0										Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
	Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	4	2.644-249.0										Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσώψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
	Προφυλακτήρας Πισίλιματος	5	2.642-706.0										Διάφανος προφυλακτήρας πισίλιματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
	Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	6	2.638-817.0										Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	Προέκταση κάνης 1 σημείου	7	2.643-240.0										Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	8	2.643-254.0										VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
	Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	9	2.642-347.0										Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών														
	T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	10	2.644-084.0										Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πισίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	11	2.644-123.0										Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	12	2.644-212.0										Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες														
	Βούρτσα ισχύος WB 150	13	2.643-237.0										Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πισίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 Premium Power Control 1.673-630.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	17	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Πιστόλια με σκανδάλη								
Πιστόλι υψηλής πίεσης G 160 Q Full Control	18	2.642-889.0					Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.								
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0					Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect								
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	20	2.641-721.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9m., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992								
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	21	2.643-037.0					Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect								
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	22	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6m. σπβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης								
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	23	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	24	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	25	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού								
Ακροφύσιο αφρού F J 6	26	2.643-147.0					Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	27	2.643-143.0					Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	28	2.643-144.0					Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 Premium Power Control 1.673-630.0

KÄRCHER




											Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή		
Διάφορα															
											29	2.638-792.0		Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
											30	2.640-733.0		Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Variο για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
											31	4.730-059.0		Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
											32	2.640-729.0		Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 Premium Power Control 1.673-630.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου									
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	11	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα