




## K 5 Premium Smart Control

K 5 Premium Smart Control: πλυστικό με Bluetooth, σύμβουλο εφαρμογής μέσω mobile app, λειτουργία ενίσχυσης ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου.




### 1 Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.




### 2 Λειτουργία ενίσχυσης για πρόσθετη ισχύ για την αντιμετώπιση των ρύπων

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία ενίσχυσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει ισχυρό καθαρισμό σημείων σε περίπτωση επίμονων ρύπων.



### 3 Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Το περιστρεφόμενο Multijet 3 σε 1 διαθέσει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.



### 4 Τύλιξη λάστιχου για άνετο χειρισμό

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης προστατεύεται και αποθηκεύεται βέλτιστα χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.
- Άνετη εργασία: Το λάστιχο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή με απλό τύλιγμα και ξετύλιγμα.



Page 2

5.Object

page6357512643240\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643240

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6357512643251\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643253

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6357512643254\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

### K 5 Premium Smart Control

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κουμπιά +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.324-670.0	
	4054278619163	
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 145 / 2 – μέγ. 14,5
Παροχή	l/h	μέγ. 500
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13,92
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	414 x 306 x 588

#### Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 180 Q Smart Control	Τηλεσκοπική λαβή	■
Vario Power Jet	-	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Θήκη εξαρτημάτων	■
Τούρμπο μπεκ	-	Συμβατότητα με Bluetooth	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10	
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■		
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Τύλιξη λάστιχου υψηλής πίεσης	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0

KÄRCHER



							Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κάνη ψεκασμού</b>													
							1	2.643-906.0				Όλα σε ένα: Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 της Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus και K 5 Premium Full Control Plus (από το 2017).	<input checked="" type="checkbox"/>
							2	2.644-190.0				Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
							3	2.644-249.0				Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
							4	2.642-706.0				Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
							5	2.638-817.0				Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
							6	2.643-240.0				Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
							7	2.643-254.0				VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
							8	2.642-347.0				Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
<b>Καθαριστικά σκληρών επιφανειών</b>													
							9	2.644-074.0				Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος - για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα.	<input type="checkbox"/>
							10	2.644-084.0				Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
							11	2.644-123.0				Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
							12	2.644-212.0				Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες</b>													
							13	2.643-237.0				Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object

page6357512640390\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644249\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512640699\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644249\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

3.Object

page6357516903276\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

plaziert.




		Αριθμός παραγγελίας			Τιμή	Περιγραφή	
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0				Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλές: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15	2.643-233.0				Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16	2.643-234.0				Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοίμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	17	6.903-276.0				Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>							
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	18	2.641-710.0				Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	19	2.641-709.0				Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>Σετ απόφραξης</b>							
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	20	2.642-240.0				Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	21	2.637-767.0				Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	22	2.637-729.0				Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Μπέκ αφρού</b>							
Ακροφύσιο αφρού F J 6	23	2.643-147.0				Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλές και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	24	2.643-143.0				Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	25	2.643-144.0				Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
<b>Διάφορα</b>							
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	26	2.643-100.0				Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	27	2.638-792.0				Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	28	2.640-733.0				Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	29	4.730-059.0				Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0

**KÄRCHER**



30



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σετ O-rings	30	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

11

4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-

	Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
<b>Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου</b>								
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
<b>Λάστιχα</b>								
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0						<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>								
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα