




K 5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control: πλυστικό με Bluetooth, σύμβουλο εφαρμογής μέσω mobile app, ενίσχυση ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου και Kit οικιακού καθαρισμού.




1 Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.



2 Λειτουργία ενίσχυσης για πρόσθετη ισχύ για την αντιμετώπιση των ρύπων

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία ενίσχυσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει ισχυρό καθαρισμό σημείων σε περίπτωση επίμονων ρύπων.



3 Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Το περιστρεφόμενο Multijet 3 σε 1 διαθέσει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.



4 Τύλιξη λάστιχου για άνετο χειρισμό

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης προστατεύεται και αποθηκεύεται βέλτιστα χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.
- Άνετη εργασία: Το λάστιχο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή με απλό τύλιγμα και ξετύλιγμα.



K 5 Premium Smart Control Home

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κουμπιά +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.324-673.0	
	4054278786537	
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 145 / 2 – μέγ. 14,5
Παροχή	l/h	μέγ. 500
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13,92
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	414 x 306 x 588

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 180 Q Smart Control	Τύλιξη λάστιχου υψηλής πίεσης	■
Vario Power Jet	-	Τηλεσκοπική λαβή	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Τούρμπο μπεκ	-	Θήκη εξαρτημάτων	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m 10	Συμβατότητα με Bluetooth	■
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχανήμα	■		
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Κίτ οικιακού καθαρισμού	Καθαριστικό T 5 δαπέδων, πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L		

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

K 5 Premium Smart Control Home 1.324-673.0

KÄRCHER


									Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών												
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	1	2.644-084.0									Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πισίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	■
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer	2	2.644-074.0									Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πισίλισμα.	□
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	3	2.644-123.0									Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	□
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	4	2.644-212.0									Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	□
Κάνη ψεκασμού												
MJ 145 multi jet 3 σε 1 για K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	5	2.643-906.0									Όλα σε ένα: Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 της Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus και K 5 Premium Full Control Plus (από το 2017).	■
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	6	2.644-190.0									Απλό καθαρίσμο (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	7	2.644-249.0									Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πισίλισματος	8	2.642-706.0									Διάφανος προφυλακτήρας πισίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	9	2.638-817.0									Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	10	2.643-240.0									Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	11	2.643-254.0									VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	12	2.642-347.0									Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
Βούρτσες												
Βούρτσα ισχύος WB 150	13	2.643-237.0									Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμο των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πισίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 Premium Smart Control Home 1.324-673.0


KÄRCHER


	Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
WB 120 Car & Bike	14 2.644-129.0		Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15 2.643-233.0		Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16 2.643-234.0		Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	17 6.903-276.0		Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	18 2.641-710.0		Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	19 2.641-709.0		Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης				
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	20 2.642-240.0		Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	21 2.637-767.0		Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	22 2.637-729.0		Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	23 2.643-147.0		Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	24 2.643-143.0		Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	25 2.643-144.0		Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα				
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	26 2.643-100.0		Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	27 2.638-792.0		Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	28 2.640-733.0		Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	29 4.730-059.0		Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 Premium Smart Control Home 1.324-673.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σετ O-rings	30	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 Premium Smart Control Home 1.324-673.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου									
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	11	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα