

**Serie | 4, Ελεύθερος  
ψυγιοκαταψύκτης, 186 x 60 cm,  
ανοξείδωτη όψη  
KGN36VLED**



**Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh: διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για ψάρια και κρέας, αλλά και τη ρυθμιζόμενη υγρασία για φρούτα και λαχανικά.**

- **Τέλεια εφαρμογή:** τοποθετήστε το ψυγείο σας δίπλα σε τοίχους ή συσκευές της κουζίνας για εξοικονόμηση χώρου.
- **Φωτισμός LED:** τέλεια θέα όλων σας των τροφίμων.
- **Αυτόματο SuperFreezing:** ιδανικό για κατάψυξη μικρής ποσότητας τροφίμων γρηγορότερα ενώ προστατεύει τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα έναντι απόψυξης, χάρη στην άμεση αναγνώριση πιθανής ανόδου της θερμοκρασίας και της ενεργοποίησης της κατάψυξης ώστε αυτή να πέσει.
- **Ράφι EasyAccess:** τραβήξτε προς τα έξω το ράφι για να έχετε καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου σας.
- **2 κυκλώματα ψύξης:** ξεχωριστός έλεγχος συντήρησης και κατάψυξης - αποτρέπεται η μεταφορά οσμών.

#### **Τεχνικά στοιχεία**

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E

Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): 238 kWh/annum

Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 89 l

Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 237 l

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή

Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο

Πλάτος συσκευής: 600 mm

Βάθος: 660 mm

Καθαρό βάρος: 68,0 kg

Ονομαστική ισχύς: 100 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A

Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50 Hz

Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 240 cm

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h): 13 h

Αριθμός συμπιεστών: 1

Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: 2

Εσωτερικός ανεμιστήρας: Όχι

Αναστρέψιμη φορά πόρτας: Ναι

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 2

Μπουκαλοθήκη: Ναι

Τύπος εγκατάστασης: χωρίς εφαρμογή

#### **Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

3 x Αυγοθήκη

1 x Συρτάρι για παγάκια



4 242005 208470

## **Serie | 4, Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 186 x 60 cm, ανοξείδωτη όψη KGN36VLED**

**Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh: διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για ψάρια και κρέας, αλλά και τη ρυθμιζόμενη υγρασία για φρούτα και λαχανικά.**

### **Στην κατάψυξη**

- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Varío Zone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για έξτρα χώρο
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 10 κιλά
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 13 ώρες

### **Διαστάσεις Συσκευής**

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 186x60x66 cm

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: E σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 238 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 326 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 237 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l
- Επίπεδα Θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW

### **Γενικά χαρακτηριστικά**


- Full NoFrost
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης
- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης
- Κατάψυξη 4 αστέρων
- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης
- Εσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή

### **Στη συντήρηση**

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας (2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος)
- 1 συρτάρι VitaFresh με έλεγχο υγρασίας - τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- 1 συρτάρι VitaFresh ◀0°C▶ - το κρέας και τα ψάρια διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Μπουκαλοθήκη
- 1 μεγάλα/ 2 μικρά ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες, Θήκη για παγάκια
- Εσωτερικός φωτισμός LED


## Serie | 4, Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης, 186 x 60 cm, ανοξείδωτη όψη KGN36VLED

Όνομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Εσωτερική λαβή)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Εξωτερική λαβή)	1860	600	660	590	640	1210	700



Προδιαγραφές
a) Ύψος
b) Πλάτος
c) Βάθος με κλειστή πόρτα, χωρίς λαβή
d) Βάθος ντουλαπιού
e) Πλάτος με μέχρι 90° ανοιχτή πόρτα
f) Βάθος με ανοιχτή πόρτα
g) Βάθος με κλειστή πόρτα, με λαβή

Διαστάσεις σε mm



Όνομασία συσκευής	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Διάσταση A:**  
Στα μοντέλα με κάθετες ενσωματωμένες λαβές, για ένα εύκολο άνοιγμα είναι απαραίτητη μια ελάχιστη απόσταση από 65 mm.

Διαστάσεις σε mm