

Serie | 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι SMI4HTS31E



Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
- **Σύστημα καλαθιών VarioFlex:** ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία ρύθμισης των καλαθιών κερδίζοντας περισσότερο χώρο για τα σκεύη σας.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **Λειτουργία "Silence" κατ' επιλογή:** Μειώστε το θόρυβο της πλύσης έως και 30 λεπτά, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, απλά μέσω της εφαρμογής Home Connect.
- **Home Connect:** οικιακές συσκευές Bosch με έξυπνη συνδεσιμότητα για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά σας.

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E

Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco: 92 kWh

Μέγιστος αριθμός σερβίσιων: 12

Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο: 9,5 l

Διάρκεια προγράμματος: 3:45 h

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C

Έντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη

Ύψος υποτοιχισμού: 0 mm

Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): 815 x 598 x 573 mm

Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): 815-875 x 600 x 550 mm

Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE

Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: 1150 mm

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: Ναι - όλα από εμπρός

Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: 60 mm

Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): Οριζοντίως και καθέτως

Καθαρό βάρος: 35,6 kg

Μεικτό βάρος: 38,0 kg

Ονομαστική ισχύς: 2400 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50; 60 Hz

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 175 cm

Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση

Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: 165 cm

Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: 190 cm

Κωδικός EAN: 4242005194230

Τύπος εγκατάστασης: Ημι-εντοιχιζόμενη

Προαιρετικά εξαρτήματα

SMZ2044 : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ SMZ 2044



4 242005 194230

Serie | 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι SMI4HTS31E

Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: E
- Ενέργεια² / Νερό³: 92 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 44(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας και ένας αισθητήρας αναγνώρισης φορτίου
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x57.3 cm

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

