



Super Glue Non-Drip Gel

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο No.: TDS00066

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Σε μορφή gel που δεν στάζει
- Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων
- Λεπτό ακροφύσιο

Ιξώδες

10-30 Pas

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C έως +80°C. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 100°C για σύντομες περιόδους.
Αντοχή σε νερό	Καλή. Μετά από λίγες εβδομάδες η δύναμη διάτημης μειώνεται σταδιακά
Αντοχή σε βενζίνη	Καλή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Super Glu Non-Drip Gel**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Να εργάζεστε σε προστατευμένη επιφάνεια καθώς είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν τυχόν διαρροές, ιδιαίτερα από ευαίσθητες επιφάνειες όπως τα υφάσματα και το δέρμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, ακαθαρσίες και λίπη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. Ξεβιδώστε ολόκληρο το ακροφύσιο και αφαιρέστε το πλαστικό κολάρο ασφαλείας. Μην πιέζετε το σωληνάριο. Επανατοποθετήστε το ακροφύσιο και βιδώστε μέχρι το τέλος του σπειρώματος. Αυτομάτως το πώμα ασφαλείας θα διαπεράσει τη μεταλλική σφράγιση.
4. Αφαιρέστε το καπάκι του ακροφύσιου και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κόλλας μόνο σε μία επιφάνεια, σταγόνα-σταγόνα.
5. Φέρτε τις επιφάνειες σε επαφή και κρατήστε τις σταθερές για περίπου 30sec. Η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης επιτυγχάνεται μετά από 12 έως 24h σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το ακροφύσιο με ένα καθαρό στεγνό πανί (αποφεύγοντας την επαφή με το δέρμα).
7. Επανατοποθετήστε το καπάκι.
8. Το δοχείο είναι, σκοπίμως, μόνο κατά ένα μέρος γεμάτο καθώς ο αέρας πάνω από την κόλλα τη σταθεροποιεί. Αυτό το διάκενο αέρα στο μπουκάλι μειώνει την πιθανότητα τυχαίων διαρροών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9. Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** έχει καλή αντοχή στα περισσότερα έλαια και διαλύτες και είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Άχρωμη
Μορφή	Παχύρευστο υγρό σε μορφή gel
Ειδικό βάρος	≈1.1
Σύνθεση	Κυανοακρυλική
Κωδικός προϊόντος	30813350 3g πλαστική κυψέλη x12
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως Προστατεύεται από τον παγετό
Χρόνος συγκόλλησης	Άμεση συγκόλληση στα περισσότερα υλικά

10. Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** κολλάει στο δέρμα πολύ γρήγορα και εύκολα. Εάν συμβεί αυτό, παρακαλώ μην την πανικοβληθείτε. Μην επιχειρήσετε να την απομακρύνετε καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το δέρμα. Αν αφήσετε την κόλλα, θα χαλαρώσει μέσα σε 30 λίπιν χωρίς να κάνετε τίποτα. Το ζεστό σαπουνόνερο και το ήπιο ξεφλούδισμα θα απομακρύνουν την κόλλα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
11. Η ακετόνη θα μαλακώσει πολύ αργά την κόλλα. Πριν επιχειρήσετε τη χρήση της, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε έναν ιδιαίτερα εύφλεκτο διαλύτη και ότι οι επιφάνειες στις οποίες έχει τοποθετηθεί η κόλλα δεν έχουν υποστεί ζημιά από το διαλύτη. Μην αφήνετε η ακετόνη, ή οι διαλύτες να έρθουν σε επαφή με δέρμα
12. Πάντα να ελέγχετε πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαλύτη.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγγέλωσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχόμενου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αντικαθίστασης πρέπει να αναγγέλωσεται προσεκτικά προ της χρήσης της Εταιρείας.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθέρρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλειψίες ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik Ελλάς παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση σημασίας πρώτης προφορικής, ρητή ή σωπορή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο οικοπόλιο, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφής εγγύηση στα Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με ποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον οικοπόλιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμια ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιαδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προηθευόντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξετηρικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαγαγίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων είναι μέρους τους ουδόλως σχετιζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιαδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ίστε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημώσεις οποιαδήποτε φύσης (επωδήποτε και έαν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** σε πολυαιθυλένιο, πολυυπροπυλενίο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητο, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση των κατόπτρων οδήγησης του αλεξήνεμου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν Bostik Leather Repair και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140



