



# All Purpose Adhesive

## ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο No.: TDS00066

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη ωρίμανση
- Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες

Αποθήκευση / Διάρκεια ζωής

Έως και 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές ανάφλεξης.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρόνοι εφαρμογής	Κολλήστε μέσα σε 10min. Πλήρης ωρίμανση εντός μερικών ωρών.
Αναφλεξιμότητα	Πολύ εύφλεκτη. Σημείο ανάφλεξης: 18°C
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40°C έως +80°C
Αντοχή σε νερό	Καλή

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik All Purpose Adhesive**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και άλλες προσμείξεις.
2. Προστατέψτε τις πρόσφατα στιλβωμένες, κυτταρινικές, ή άλλες ευαίσθητες σε διαλύτες επιφάνειες, καθώς η κόλλα μπορεί να χαλάσει το φινίρισμα.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. Για να συγκόλληστε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως μέταλλο, ή γυαλί, εφαρμόστε ένα λεπτό φιλμ κόλλας και στις δύο επιφάνειες. Αφήστε να στεγνώσει 5-10 λεπτά και στη συνέχεια, έχοντας τοποθετήσει τις επιφάνειες σωστά, πιέστε τις μαζί σταθερά. Η συγκόλληση θα είναι άμεση και μη ρυθμιζόμενη.
4. Εάν η μία, ή και οι δύο επιφάνειες είναι απορροφητικές, εφαρμόστε ένα παχύ φιλμ κόλλας μόνο στη μία επιφάνεια και αμέσως ενώστε τις δύο επιφάνειες υπό πίεση. Ακινητοποιήστε τα αντικείμενα μέχρι να εξατμιστεί ο διαλύτης. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, η αρχική δύναμη συγκόλλησης μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5. Αφαιρέστε την κόλλα που περισσεύει χρησιμοποιώντας καθαριστικό βερνικιού νυχιών, ή acetone.
6. Η στεγνή κόλλα δεν είναι εύκολο να αφαιρεθεί,

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Άχρωμη
Μορφή	Υγρό
Ειδικό βάρος	≈0.86
Σύνθεση	Διάλυμα με βάση καουτσούκ νιτριλίου/ρητίνη και μείγμα διαλυτών κετόνης
Κωδικός προϊόντος	30813292 20ml κουτί 1x24 30813296 20ml blister x6 30803648 50ml blister x6

ιδιαίτερα από ευαίσθητες επιφάνειες όπου ο διαλύτης της κόλλας μπορεί να έχει ήδη προκαλέσει βλάβη. Συνιστάται να εργάζεστε προσεκτικά και να προστατεύετε τέτοιους είδους επιφάνειες για να ελαττώσετε το πρόβλημα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η **Bostik All Purpose Adhesive** δεν θα συγκολλήσει πολυαιθυλένιο, πολυυπροπυλένιο, ή τεφλόν. Είναι ακατάλληλη για χρήση σε πολυστυρόλιο, κυτταρινική βαφή, τεχνητό μετάξι, οξικά υφάσματα και άλλα τεχνητά υλικά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο διαλύτης που περιέχεται στην κόλλα θα προκαλέσει ζημιά στα υλικά. Είναι επίσης ακατάλληλη για την επισκευή λαβών αγγειοπλαστικής, ή άλλων αντικειμένων που περιέχουν ζεστά τρόφιμα και υγρά.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik All Purpose Adhesive** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανγιγγώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να δισαφαλίζετε όπι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τη εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν άναμενεί καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιαδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλάσιμο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος αυτούμαρτα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θευτύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιαδήποτε τρίτου πρόσωπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις δημόγειες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθεύεταις ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε επεντερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος έγγραφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιαδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των παπαλήλων, αντιπροσώπων, συμβουλών ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομίωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε μεταβολή, σύμφωνα με αξέωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν οδηγώσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτίωτη πτώση της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιαδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περι πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

### Διανομή / Distribution

#### Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125  
E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### Παραγωγή/ Production

#### Bostik Ltd

Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K.  
Tel: +44 (0) 1785 272625  
[www.bostik.co.uk](http://www.bostik.co.uk)

### BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140



