



# Contact Adhesive

## BENZINOKOLLA ME ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Νο.: TDS00375

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη ωρίμανση
- Πρόσφυση σε πολλά υλικά

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **Bostik Contact Adhesive** είναι μια πολύ ισχυρή, ταχυστέγνωτη, διάφανη κόλλα. Επισκευάζει άμεσα ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ξύλων, πεπιεσμένων μοριοσανίδων, μετάλλων, ορισμένων λάστιχων, σκληρών πλαστικών, ελασμάτων και δερμάτων.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Λευκό
Μορφή	Υγρό
Ειδικό βάρος	≈0.9
Σύνθεση	Διάλυμα με βάση καουτσούκ πολυχλωροπρενίου/ρητίνη
Κωδικός προϊόντος	30803649 50ml x6 blister
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C.
Οσμή	Κυρίως κετόνης
Ιξώδες	10-30 Pas
Συγκ. στερεών	≈22%

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40°C έως +70°C
Απόδοση	6-10m <sup>2</sup> /lt
Αντοχή στο νερό	Καλή
Αντοχή σε διαλύτες	Δεν είναι ανθεκτική σε εστέρες, κετόνες, αρωματικούς και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες

Αντοχή σε Πετρέλαιο, Βενζίνη, Κηροζίνη

Κατάλληλη μόνο για διακοπτόμενη επαφή. Δεν είναι πλήρως ανθεκτική

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Contact Adhesive**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες προς συγκόλληση είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, ρύπους και λίπη.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. Αφαιρέστε το καπάκι του σωληνίου και απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες.
3. Αφήστε τις επικαλυμμένες επιφάνειες μέχρι η κόλλα να γίνει κολλώδης, περίπου 4 λεπτά σε κανονικές θερμοκρασίες δωματίου.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες ευθυγραμμίζονται με ακρίβεια και στη συνέχεια πιέστε τις σταθερά μεταξύ τους. Θα κολλήσουν αμέσως.
5. Σκουπίστε το ακροφύσιο με ένα πανί και επανατοποθετήστε το καπάκι.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

6. Η **Bostik Contact Adhesive** μπορεί να καθαριστεί, πριν στεγνώσει, χρησιμοποιώντας ακετόνη. Οι διαλύτες που περιέχονται στην κόλλα, ή η ακετόνη μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε ορισμένες επιφάνειες και για αυτό πρέπει να εκτελέσετε πρώτα μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη **Bostik Contact Adhesive** σε υφάσματα γαюн, υφάσματα ακετόνης, σε πλαστικά όπως πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, σε πολυστυρένιο, ή σε εύκαμπτα πλαστικά όπως βινύλιο και πλαστικοποιημένο PVC. Μη τη χρησιμοποιείτε σε μπουκάλια ή συσκευασίες φαγητού ή υγρών. Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik Contact Adhesive** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανιχνώνεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτών, και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οποσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπείας της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

#### Διανομή / Distribution

##### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

#### Παραγωγή/ Production

##### **Bostik Ltd**

Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K.  
Tel: +44 (0) 1785 272625  
[www.bostik.co.uk](http://www.bostik.co.uk)

#### BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140**



