



Hard Plastics Adhesive

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Νο.: TDS00469

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη ωρίμανση
- Αντοχή στο νερό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **Bostik Hard Plastics Adhesive** είναι μία κόλλα διαλυτών βασισμένη σε πολυουρεθάνη SBS. Έχει τα πλεονεκτήματα της εύκολης εφαρμογής, με πινέλο, ή βούρτσα και της άμεσης πρόσφυσης κατά την επαφή. Η **Bostik Hard Plastics Adhesive** είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση των ακόλουθων πλαστικών σε κάθε συνδυασμό μεταξύ τους: σκληρό PVC (PVC-u), ABS, πολυστυρένιο, κλπ. Ευρύ φάσμα εφαρμογών στην επισκευή οικιακών αντικειμένων από διάφανο πλαστικό, ξύλο, μέταλλο, δέρμα κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Διάφανο
Μορφή	Υγρό
Ειδικό βάρος	≈0.92
Σύνθεση	Συνθετική ρητίνη
Κωδικός προϊόντος	30803651 20ml x6 blister
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C
Συγκόλληση Στερεών	≈27%
Ιξώδες	χαμηλό
Οσμή	Κετόνης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Εφαρμογής	+5°C έως +30°C
-----------------------	----------------

Αναφλεξιμότητα	Πολύ εύφλεκτη
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C έως +60°C
Αντοχή σε νερό	Καλή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Hard Plastics Adhesive**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, ακαθαρσίες και λίπη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. Αφαιρέστε το καπάκι του σωληνάρου και απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες.
3. Αφήστε τις επικαλυμμένες επιφάνειες μέχρι η κόλλα να γίνει κολλώδης - περίπου 4 λεπτά σε κανονικές θερμοκρασίες δωματίου.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες ευθυγραμμίζονται με ακρίβεια και στη συνέχεια πιέστε τις σταθερά μεταξύ τους. Θα κολλήσουν αμέσως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5. Η **Bostik Hard Plastics Adhesive** μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας καθαριστικό βερνικιού νυχιών, ή ακετόνη πριν στεγνώσει. Οι διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ορισμένες επιφάνειες, επομένως να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή για να είστε σίγουροι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η **Bostik Hard Plastics Adhesive** δεν είναι κατάλληλη για πολυολεφίνες, π.χ. πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ή PTFE. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επισκευή αντικειμένων που διατηρούν ζεστά υγρά.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν **Bostik Hard Plastics Adhesive** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com

Παραγωγή/ Production

Bostik Ltd

Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K.

Tel: +44 (0) 1785 272625

www.bostik.co.uk

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**



