

K5 COMPACT

Το πλαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Compact περιλαμβάνει καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης του εύκαμπτου σωλήνα. Είναι εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση και ιδανικό για το καθαρίσμα μεσαίου επιπέδου ρύπων. Απόδοση κάλυψης επιφάνειας 40 m²/h.



Αριθμός παραγγελίας

1.630-750.0

- Quick Connect: ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι εύκολος στη χρήση, συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα από το μηχάνημα και το πιστόλι ψεκασμού
- Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία

4054278498041

Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Παροχή	l/h	max. 500
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	40
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Ισχύς παροχής	kW	2,1
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	12
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	15,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	354 × 308 × 520

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 180 Q
Κάνη Vario Power	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	8
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σωλήνας αναρρόφησης
Τηλεσκοπική λαβή	■
Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Σύστημα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα

- Ο σωλήνας μπορεί να περιτυλιχθεί, να σταθεροποιηθεί με λαστιχάκι και να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την επόμενη δουλειά.

**SUPERIOR
PERFORMANCE**



WATER-COOLED MOTOR

Υδρόψυκτο μοτέρ και εξαιρετική απόδοση

- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.



Τηλεσκοπική λαβή

- Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
VP 145, Vario Power Jet για K 4-K 5	1 2.642-725.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4-K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	■
DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4-K 5	2 2.642-728.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρούα ή φθαρμένες επιφάνειες.	■
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	3 2.644-190.0	Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	4 2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πιτσιλισματος	5 2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	6 2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	7 2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	8 2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5	9 2.643-239.0	Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	□
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	10 2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
Κάνη πολλών τύπων δέσμης K3 - K5	11 2.642-440.0	Κάνη πολλών τύπων δέσμης με 5 τύπους δέσμης: Δέσμη καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, απλή δέσμη και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	□
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ			
G 180 Q Quick Connect trigger gun	12 2.642-889.0	Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	■
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer	13 2.644-074.0	Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος - για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα.	□
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	14 2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	15 2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	16 2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus	17 2.642-194.0	Τ 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθετων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden Kärcher κατηγορίας K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	18 2.643-214.0	Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιπίλισμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	19 2.643-245.0	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών	20 2.643-251.0	Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση της πίεσης και λαβή.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	21 2.643-252.0	Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	22 2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ισχύος WB 150	23 2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	24 2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	25 2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	26 2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	27 2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	28 2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	29	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	30	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Ανάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	31	2.640-732.0	Ανάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ				
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	32	2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	33	2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	34	2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	35	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	36	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	37	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	38	2.641-848.0	Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, νυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ				
Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων	39	2.643-551.0	Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου	40	2.643-553.0	Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ				
SH 5, εύκαμπτos σωλήνας αναρρόφησης	41	2.643-100.0	Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτos σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραρροβολής	42	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραρροβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σύνδεση Vario	43	2.640-733.0	Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	44	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντίλα του πλαστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλαστικό μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας κατά της συστροφής	45	2.644-257.0	Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	46	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	47	2.641-630.0	Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ecologic	48	2.642-743.0	Φιλκός προς το περιβάλλον σωλήνας αναρρόφησης για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.				
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	49	2.643-585.0	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	50	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992				
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	51	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	52	2.641-710.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	53	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	54	2.641-708.0	Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	55	2.645-165.0	Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	56	2.645-167.0	Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	57	2.645-164.0	Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	58	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	59	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλαστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	60	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	61	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	62	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	63	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	64	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	65	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	66	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	67	2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	68	2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	69	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	<input type="checkbox"/>
Καθαριστικό γενικής χρήσης	70	6.295-357.0	Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λιπτά, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
RM 555 5 L ΧΗΜΙΚΟ (ΠΑΛ.6290250)	71	6.296-144.0	Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.	<input type="radio"/>
RM 555	72	6.296-181.0		<input type="radio"/>
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Καθαριστικό αυτοκινήτου	73	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαιρεί ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt	74	6.295-360.0	Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
SHAMPOO 5 LITER	75	6.296-145.0		<input type="radio"/>
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	76	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	77	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 527	78	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο.	79	6.295-843.0	Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.	<input type="radio"/>
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	80	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	81	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	82	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επανατοποθέτηση των ρύπων	<input type="radio"/>
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	83	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγνώσεως, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	84	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.	<input type="radio"/>

Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 COMPACT 1.630-750.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Κερί γυαλισματος RM 660	85	6.296-108.0	Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	86	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η εξъπτην αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.	<input type="radio"/>
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	87	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανάκλασεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L.	<input type="radio"/>
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	88	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l.	<input type="radio"/>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Glas Finisher				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	89	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glas Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα				
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	90	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623	91	6.295-359.0	Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσα, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμιένιες προσόψεις, πέτρινες ταρατσές και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.	<input type="radio"/>
RM 623 *DE 5l Stone and cladding cleaner	92	6.296-146.0		<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	93	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	94	6.295-757.0	Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερυγρή ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624	95	6.295-361.0	Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>
RM 624** 5l wood cleaner	96	6.296-147.0		<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	97	6.295-758.0	Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt	98	6.295-358.0	Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, παισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>

Προϊόντα καθαρισμού.