

H 7260 B

Φούρνος

ομοίομορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα
- Άφθονος χώρος και ευελιξία – χωρητικ. φούρνου 76 l σε 5 επίπεδα
- Εύκολος χειρισμός – Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip

A+

EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

| | |
|--|-----------------------|
| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
| Εντοιχιζόμενος φούρνος | • |
| PureLine | • |
| Χρώμα συσκευής | Ανοξείδωτο CleanSteel |
| Χαρακτηριστικά άνεσης | |
| Γρήγορη προθέρμανση | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Απόψυξη | • |
| Αυτόματα προγράμματα | • |
| Αυτόματο ψήσιμο | • |
| Θερμός αέρας Eco | • |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ | • |
| Γκριλ | • |
| Θερμός αέρας plus | • |
| Εντατικό ψήσιμο | • |
| Πάνω/κάτω αντίσταση | • |
| Κάτω αντίσταση | • |
| Γκριλ με θερμό αέρα | • |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Οθόνη | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Ένδειξη ώρας | • |
| Χρονόμετρο | • |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος | • |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+ |
| Ευκολία στο καθάρισμα | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel | • |
| Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση | • |
| Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ | • |
| Πόρτα CleanGlass | • |
| Safety | |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη | • |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Κλείδωμα συστήματος | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l | 76 |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών | 5 |
| Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1 | 5 |
| Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2 | 5 |

H 7260 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.




EAN: 4002516171546 / Αριθμός υλικού: 11115800 / Παλιός αριθμός υλικού: 22726044D

| | |
|--|--|
| Αριθμημένα επίπεδα σχαρών | • |
| Φωτισμός φούρνου | 1 σποτ αλογόνου |
| Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C | 30 |
| Μέγ. θερμοκρασίες σε °C | 300 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 568 |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 590 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 595 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 596 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 569 |
| Βάρος σε kg | 42,0 |
| Θερμοκρασίες σε °C | 30–300 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,50 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα | • |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
| Αντικατάσταση λυχνιών | Πελάτης |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Ρηχό ταψί με PerfectClean | 1 |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean | 1 |
| Σχάρα ψησίματος με PerfectClean | 1 |
| Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip με PerfectClean | 1 |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PerfectClean (ζεύγος) | 1 |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης | |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |


H 7260 B

Φούρνος


ομοίομορφος σχεδιασμός με θόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 B

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings