


A			重要度	[B]
B	<h3>技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色要求: 黑白印刷; 批量时要求统一, 不能有明显色差; 2. 版面内容: 图案与文字应印刷清晰、规范, 不能有印刷缺陷; 3. 页面印刷: 双面印刷; 4. 成型方式: 骑马钉; 5. 成品尺寸: 140*210 尺寸公差按GB/T 1804-c; 6. 批量生产前须送样确认; 			
C				
D				
借(通)用件登记				
出图审查	标志	处数	更改文件号	签名
日期	设计	刘丽桃	会签	刘金利
	审核	周本远	批准	李梅方
	工艺		日期	2021-09-22
	100g双胶		广东奥马冰箱有限公司	
	重量	比例	产品卡	
	共 1 张 第 1 张			
	视角符号 		BE1-100-AA020-AK110-IVT1-03-A	
1	2	3	4	



FREEZER

CHEST FREEZER

- **PRODUCT FICHE**
- **ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
- **FISA PRODUSULUI**



MODELS:

MFC3-100EDL
MFC3-145EDL
MFC3-200EDL
MFC3-380EDL



Contents

English.....	4
Ελληνικά	6
Romanian	8

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

CHEST FREEZER

Model		MFC3-100EDL	MFC3-145EDL
Color		White	White
Climate Class		SN,N,ST	SN,N,ST
Energy Efficiency Class		F	F
Energy Consumption	[kwh/24h]/[KWh/y]	0,52/211	0,562/228
Power Supply	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Protection Against Electric Shock		I	I
Insulation		Cyclopentane	Cyclopentane
Total Gross Volume	(L)	98	142
Total Net Volume	(L)	98	142
Freezer Net Volume	(L)	98	142
Refrigerator Net Volume	(L)	-	-
Freezer Defrosting Type		Static	Static
Refrigerator Defrosting Type		-	-
Control System		Electronic	Electronic
Refrigerant	Type/g	R600A/39g	R600A/46g
Cooling Capacity	kg/24h	6	7
Temperature Rise Time	h	13,5	20
Noise level	[dB(A)]	40	40
Refrigerator Lamp Rated Power	(W)	-	-
Freezer Lamp Rated Power	(W)	-	-
Reversible door		-	-
Product Dimensions (WxDxH)	mm	545 x 550 x 847	705 x 550 x 847
Packing Dimensions (WxDxH)	mm	570 x 570 x 886	730 x 570 x 886
Net Weight	kg	24	27
Gross weight	kg	27	30
Freezer			
Crisper		-	-
Shelves		-	-
Basket		-	-
Refrigerator			
Shelves		-	-
Crisper		-	-
Door Shelf Basket		-	-

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

CHEST FREEZER

Model		MFC3-200EDL	MFC3-380EDL
Color		White	White
Climate Class		SN,N,ST	SN,N,ST,T
Energy Efficiency Class		F	F
Energy Consumption	[kwh/24h]/[KWh/y]	0,616/250	0,784/318
Power Supply	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Protection Against Electric Shock		I	I
Insulation		Cyclopentane	Cyclopentane
Total Gross Volume	(L)	198	371
Total Net Volume	(L)	198	371
Freezer Net Volume	(L)	198	371
Refrigerator Net Volume	(L)	-	-
Freezer Defrosting Type		Static	Static
Refrigerator Defrosting Type		-	-
Control System		Electronic	Electronic
Refrigerant	Type/g	R600A/56g	R600A/68g
Cooling Capacity	kg/24h	10	18
Temperature Rise Time	h	22	36
Noise level	[dB(A)]	40	40
Refrigerator Lamp Rated Power	(W)	-	-
Freezer Lamp Rated Power	(W)	-	-
Reversible door		-	-
Product Dimensions (WxDxH)	mm	910 x 555 x 847	1300 x 705 x 850
Packing Dimensions (WxDxH)	mm	935 x 570 x 886	1336 x 748 x 885
Net Weight	kg	31	43
Gross weight	kg	35	50
Freezer			
Crisper		-	-
Shelves		-	-
Basket		-	-
Refrigerator			
Shelves		-	-
Crisper		-	-
Door Shelf Basket		-	-

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

CHEST FREEZER

Μοντέλο		MFC3-100EDL	MFC3-145EDL
Χρώμα		Λευκό	Λευκό
Κλιματική Κλάση		SN,N,ST	SN,N,ST
Ενεργειακή Κλάση		F	F
Κατανάλωση	[kwh/24h]/[kWh/y]	0,52/211	0,562/228
Τροφοδοσία Ρεύματος	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Προστασία από Ηλεκτροπληξία		I	I
Μόνωση		Cyclopentane	Cyclopentane
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα	(L)	98	142
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα	(L)	98	142
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης	(L)	98	142
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης	(L)	-	-
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης		Στατικός	Στατικός
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης		-	-
Έλεγχος Θερμοκρασίας		Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος/g	R600A/39g	R600A/46g
Ψυκτική Απόδοση	kg/24h	6	7
Χρόνος Ανόδου Θερμοκρασίας	h	13,5	20
Στάθμη Θορύβου	[dB(A)]	40	40
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση	(W)	-	-
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη	(W)	-	-
Αναστροφή Πόρτας		-	-
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxBxY)	mm	545 x 550 x 847	705 x 550 x 847
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxBxY)	mm	570 x 570 x 886	730 x 570 x 886
Καθαρό Βάρος	kg	24	27
Μεικτό Βάρος	kg	27	30
Τμήμα Κατάψυξης			
Συρτάρια		-	-
Ράφια		-	-
Θήκες Πόρτας		-	-
Τμήμα Συντήρησης			
Ράφια		-	-
Συρτάρια		-	-
Θήκες Πόρτας		-	-

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

CHEST FREEZER

Μοντέλο		MFC3-200EDL	MFC3-380EDL
Χρώμα		Λευκό	Λευκό
Κλιματική Κλάση		SN,N,ST	SN,N,ST,T
Ενεργειακή Κλάση		F	F
Κατανάλωση	[kwh/24h]/[KWh/y]	0,616/250	0,784/318
Τροφοδοσία Ρεύματος	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Προστασία από Ηλεκτροπληξία		I	I
Μόνωση		Cyclopentane	Cyclopentane
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα	(L)	198	371
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα	(L)	198	371
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης	(L)	198	371
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης	(L)	-	-
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης		Στατικός	Στατικός
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης		-	-
Έλεγχος Θερμοκρασίας		Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος/g	R600A/56g	R600A/68g
Ψυκτική Απόδοση	kg/24h	10	18
Χρόνος Ανόδου Θερμοκρασίας	h	22	36
Στάθμη Θορύβου	[dB(A)]	40	40
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση	(W)	-	-
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη	(W)	-	-
Αναστροφή Πόρτας		-	-
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ)	mm	910 x 555 x 847	1300 x 705 x 850
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ)	mm	935 x 570 x 886	1336 x 748 x 885
Καθαρό Βάρος	kg	31	43
Μεικτό Βάρος	kg	35	50
Τμήμα Κατάψυξης			
Συρτάρια		-	-
Ράφια		-	-
Θήκες Πόρτας		-	-
Τμήμα Συντήρησης			
Ράφια		-	-
Συρτάρια		-	-
Θήκες Πόρτας		-	-

FISA PRODUSULUI

MARCA: INVENTOR

CHEST FREEZER

Model		MFC3-100EDL	MFC3-145EDL
Culoare		Alb	Alb
Clasa Climaterica		SN,N,ST	SN,N,ST
Clasa Energetica		F	F
Consum	[kwh/24h]/[KWh/y]	0,52/211	0,562/228
Tensiune de Alimentare	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Sistem de Protectie impotriva Socurilor Electrice		I	I
Izolatie		Cyclopentane	Cyclopentane
Volum Brut	(L)	98	142
Volum Net	(L)	98	142
Volum Net Congelator	(L)	98	142
Volum Net Frigider	(L)	-	-
Tip Decongelare Congelator		Static	Static
Tip Decongelare Frigider		-	-
Sistem de Control		Electronic	Electronic
Agent Frigorific	Type/g	R600A/39g	R600A/46g
Capacitate Racire	kg/24h	6	7
Perioada de Crestere a Temperaturii	h	13,5	20
Nivel Zgomot	[dB(A)]	40	40
Putere bec Frigider	(W)	-	-
Putere bec Congelator	(W)	-	-
Usa Reversibila		-	-
Dimensiuni (LxAxH)	mm	545 x 550 x 847	705 x 550 x 847
Dimensiunile Ambalajului (LxAxH)	mm	570 x 570 x 886	730 x 570 x 886
Greutate Neta	kg	24	27
Greutate Bruta	kg	27	30
Congelator			
Sertar		-	-
Rafturi		-	-
Rafturi pe Usi		-	-
Frigider			
Rafturi		-	-
Sertar		-	-
Rafturi pe usi		-	-

FISA PRODUSULUI

MARCA: INVENTOR

CHEST FREEZER

Model		MFC3-200EDL	MFC3-380EDL
Culoare		Alb	Alb
Clasa Climaterica		SN,N,ST	SN,N,ST,T
Clasa Energetica		F	F
Consum	[kwh/24h]/[KWh/y]	0,616/250	0,784/318
Tensiune de Alimentare	V/Ph	230V/50Hz	230V/50Hz
Sistem de Protectie impotriva Socurilor Electrice		I	I
Izolatie		Cyclopentane	Cyclopentane
Volum Brut	(L)	198	371
Volum Net	(L)	198	371
Volum Net Congelator	(L)	198	371
Volum Net Frigider	(L)	-	-
Tip Decongelare Congelator		Static	Static
Tip Decongelare Frigider		-	-
Sistem de Contol		Electronic	Electronic
Agent Frigorific	Type/g	R600A/56g	R600A/68g
Capacitate Racire	kg/24h	10	18
Perioada de Crestere a Temperaturii	h	22	36
Nivel Zgomot	[dB(A)]	40	40
Putere bec Frigider	(W)	-	-
Putere bec Congelator	(W)	-	-
Usa Reversibila		-	-
Dimensiuni (LxAxH)	mm	910 x 555 x 847	1300 x 705 x 850
Dimensiunile Ambalajului (LxAxH)	mm	935 x 570 x 886	1336 x 748 x 885
Greutate Neta	kg	31	43
Greutate Bruta	kg	35	50
Congelator			
Sertar		-	-
Rafturi		-	-
Rafturi pe Usi		-	-
Frigider			
Rafturi		-	-
Sertar		-	-
Rafturi pe usi		-	-



FREEZER

CHEST FREEZER



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.
24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag. Stefanos, 145 65,
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333

BE1-100-AA020-AK110-IVT1-03-A