

Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint RH10M40X1



A



1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt

P333001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ P333001
PZ11TE24X0 ΔΙΠΛΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ PZ11TE24X0
PZ11TE34X0 PZ11TE34X0-ΤΡΙΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ

ThermoFlow: Μαγειρέψτε ταυτόχρονα μέχρι και σε τρία επίπεδα ψησίματος, απολαμβάνοντας τέλεια αποτελέσματα.

- Ηλεκτρονικό ρολόι: για να προγραμματίζετε το μαγείρεμα του αγαπημένου σας φαγητού, όποτε θέλετε και σας εξυπηρετεί.
- Βυθιζόμενοι περιστροφικοί διακόπτες: για άνεση και εργονομία.
- Εσωτερική αντικολλητική επιφάνεια: με αφαιρούμενες σχάρες για εύκολο καθάρισμα.
- Γρήγορη προθέρμανση: Φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος γρηγορότερα, χάρη στη γρήγορη προθέρμανση.
- Βαθύ ταψί : Όταν η ποιότητα και η ποσότητα στο μαγείρεμα μετρά, τότε η μόνη επιλογή είναι ο σωστός εξοπλισμός. Ένα βαθύ ταψί Pitsos.

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Όχι
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595 x 594 x 548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 660 x 655 x 680 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο ασάλι
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 32.2 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 66 l
Τρόποι θέρμανσης: Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Μεταβλητό γκριλ μεγάλης επιφάνειας
Ρύθμιση θερμοκρασίας: μηχανικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 5201369641230
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.98 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.79 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.2 %
Ισχύς: 3300 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt



**Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint
RH10M40X1**

**ThermoFlow: Μαγειρέψτε ταυτόχρονα μέχρι
και σε τρία επίπεδα ψησίματος,
απολαμβάνοντας τέλεια αποτελέσματα.**

Σχεδιασμός

- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί βυθιζόμενοι διακόπτες

Χαρακτηριστικά:

- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας:
- ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Πάνω και Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Γκριλ μεγάλο
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66 l

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Γρήγορη προθέρμανση
- Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός


Βασικός εξοπλισμός

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης, εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt

Διαστάσεις


- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

**Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint
PH10M40X1**




* 20 mm για μεταλλικές προσόψεις

Διαστάσεις σε mm



* 20 mm για μεταλλικές προσόψεις

Διαστάσεις σε mm



* Σε περίπτωση μεταλλικών προσόψεων 20mm

Διαστάσεις σε mm