

**ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter,  
9.000 BTU  
PSI09AW31**



**ΙΟΛΗ Premium | 9.000 BTU Inverter | Απαλή Λειτουργία | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας A+++ θέρμανση / A++ ψύξη | Home Connect για τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού όπου και αν βρισκόμαστε | Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων | Έξυπνες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας με τη λειτουργία Follow me | Λειτουργία Super Ionizer για απομάκρυνση οσμών και σκόνης | Ιδανικές συνθήκες αέρα και υγιεινής χάρη στα πολλαπλά φίλτρα και την αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα | Ψύξη και θέρμανση σε χρόνο ρεκόρ με τη λειτουργία Turbo |**

- Λειτουργία Αποστείρωση χάρη στην UV-C λάμπα: η ειδικά κατασκευασμένη λυχνία UV-C και ο Ιονιστής του κλιματιστικού ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, για να καθαρίσουν σε βάθος τον αέρα στο χώρο.
- Home Connect: ελέγξτε το Pitsos κλιματιστικό, εύκολα, από το κινητό σας.
- Λειτουργία Follow Me: το κλιματιστικό σας προσαρμόζει τη θερμοκρασία του χώρου, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το χειριστήριό του.
- Λειτουργία Super Ionizer: για την απομάκρυνση των οσμών και της σκόνης, και τη δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος.
- Εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη, ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες.

#### **Τεχνικά στοιχεία**

Απόδοση αφύγρανσης : ..... 1.0 l/h  
 Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed) : .... 26.5 / 54.0 dB  
 Καθαρό βάρος: ..... 7.8 kg  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 285 x 805 x 194 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ..... 365 x 270 x 870 mm  
 Ενεργειακή κλάση: ..... A++  
 Κωδικός EAN: ..... 5201369645726  
 Συχνότητα: ..... 50 Hz  
 Ετήσια κατανάλωση στη Ψύξη: ..... 156.0 kWh



## **ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU PSI09AW31**

**ΙΟΛΗ Premium | 9.000 BTU Inverter | Απαλή Λειτουργία | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας A+++ θέρμανση / A++ ψύξη | Home Connect για τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού όπου και αν βρισκόμαστε | Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων | Έξυπνες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας με τη λειτουργία Follow me | Λειτουργία Super Ionizer για απομάκρυνση οσμών και σκόνης | Ιδανικές συνθήκες αέρα και υγιεινής χάρη στα πολλαπλά φίλτρα και την αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα | Ψύξη και θέρμανση σε χρόνο ρεκόρ με τη λειτουργία Turbo |**

### **Σειρά ΙΟΛΗ Premium**

- PSI09AW31 | EAN 5201369645726

### **Απόδοση ψύξης**

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000 (3100-11600) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 kWh/έτος

### **Απόδοση θέρμανσης**

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10000 (2800-11500) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 kWh/έτος

### **Γενικά χαρακτηριστικά**

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων.
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1750 m3/h
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού