


A			重要度	[B]
B	<h3>技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>颜色要求：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差；</li> <li>版面内容：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；</li> <li>页面印刷：双面印刷；</li> <li>成型方式：折页；</li> <li>成品尺寸：140*210 尺寸公差按GB/T 1804-c；</li> <li>批量生产前须送样确认；</li> </ol>			
C				
D				
借(通)用件登记				
出图审查	设计	处数	更改文件号	签名
日期	审核	樊凤佳	批准	日期
	工艺		日期	2024-3-13
	100g双胶		广东奥马冰箱有限公司	
	重量	比例	产品卡	
	共 1 张 第 1 张		DF1-122-CW0D0-AE10A-IVT2-03	
	视角符号 			
	1	2	3	4



# REFRIGERATOR

## MINI BAR

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**MODEL:**  
MPC840WE



# PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

MINI BAR

Model	<b>MPC840WE</b>
Color	White
Climate Class	N, ST
Energy Class	E
Total Gross Volume (L)	-
Total Storage Volume (L)	81
Freezer Storage Volume (L)	11
Refrigerator Storage Volume (L)	70
Energy Consumption (kWh/annum) + (kWh/24h)	135/0.371
Power Supply (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Protection Against Electric Shock	I
Insulation Agent	Cyclopentane
Freezer Defrosting Type	-
Refrigerator Defrosting Type	Static
Control System	Mechanic
Refrigerant/Mass (g)	R600a,18
Cooling Capacity (Kg/24h)	-
Temperature Rise Value (h)	5
Noise Level [dB(A)]	40
Refrigerator Lamp Rated Power (W)	-
Freezer Lamp Rated Power (W)	-
Reversible Door	Yes
Product Dimensions (WxDxH) (mm)	480x500x840
Packing Dimensions (WxDxH) (mm)	500x540x885
Net Weight (Kg)	22
Gross Weight (Kg)	24
<b>Freezer</b>	
Crisper	-
Shelves	-
Door Shelf Basket	-
<b>Refrigerator</b>	
Shelves	1
Crisper	1
Door Shelf Basket	3

# ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

MINI BAR

Μοντέλο	MPC840WE
Χρώμα	Λευκό
Κλιματική Κλάση	N, ST
Ενεργειακή Κλάση	E
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα (L)	-
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα (L)	81
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (L)	11
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (L)	70
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) + (kWh/24h)	135/0.371
Τροφοδοσία Ρεύματος (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Προστασία από Ηλεκτροπληξία	I
Μόνωση	Cyclopentane
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης	-
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης	Στατικός
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Ψυκτικό Υγρό/Βάρος (g)	R600a,18
Ψυκτική Απόδοση (Kg/24h)	-
Διατήρηση Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (h)	5
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	40
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση (W)	-
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη (W)	-
Αναστροφή Πόρτας	Ναι
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ) (mm)	480x500x840
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ) (mm)	500x540x885
Καθαρό Βάρος (Kg)	22
Μεικτό Βάρος (Kg)	24
<b>Τμήμα Κατάψυξης</b>	
Συρτάρια	-
Ράφια	-
Θήκες Πόρτας	-
<b>Τμήμα Συντήρησης</b>	
Ράφια	1
Συρτάρια	1
Θήκες Πόρτας	3



# REFRIGERATOR

## MINI BAR



V:1.0.022024



Scan here to download the latest version of this manual.  
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



**Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.**

24<sup>th</sup> km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., 145 65, Ag. Stefanos, Greece,  
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333