



REFRIGERATOR MINI BAR

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- PRODUCT FICHE
- PRODUKTDATENBLATT
- FICHE PRODUIT
- SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
- FICHA DE PRODUCTO



MODEL:
MP630SE



LANGUAGES

ENGLISH4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ5

ROMANIAN6

DEUTSCH7

FRANÇAIS8

ITALIANO9

ESPAÑOL10

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP630SE
Color		Silver
Climate Class		N/ST/T
Energy Efficiency Class		E
Energy Consumption	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.271/99
Power Supply	V/Ph	220-240~/50/1
Protection Against Electric Shock		I
Insulation		Cyclopentane
Total Gross Volume	(L)	/
Total Net Volume	(L)	66
Freezer Net Volume	(L)	4
Refrigerator Net Volume	(L)	62
Freezer Defrosting Type		Static
Refrigerator Defrosting Type		Static
Control System		Mechanic
Refrigerant	Type/g	R600a,16
Cooling Capacity	kg/24h	-
Temperature Rise Time	h	-
Noise level	[dB(A)]	41
Refrigerator Lamp Rated Power	(W)	-
Freezer Lamp Rated Power	(W)	-
Reversible door		Yes
Product Dimensions (WxDxH)	mm	445x510x630
Packing Dimensions (WxDxH)	mm	465x542x665
Net Weight	kg	16.2
Gross weight	kg	18.0
Freezer		
Crisper		-
Shelves		-
Door Shelf Basket		-
Refrigerator		
Shelves		2
Crisper		-
Door Shelf Basket		2

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

MINI BAR

Μοντέλο		MP630SE
Χρώμα		Ασημί
Κλιματική Κλάση		N/ST/T
Ενεργειακή Κλάση		E
Κατανάλωση	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.271/99
Τροφοδοσία Ρεύματος	V/Ph	220-240~/50/1
Προστασία από Ηλεκτροπληξία		I
Μόνωση		Cyclopentane
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα	(L)	/
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα	(L)	66
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης	(L)	4
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης	(L)	62
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης		Στατικός
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης		Στατικός
Έλεγχος Θερμοκρασίας		Μηχανικός
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος/g	R600a,16
Ψυκτική Απόδοση	kg/24h	-
Χρόνος Ανόδου Θερμοκρασίας	h	-
Στάθμη Θορύβου	[dB(A)]	41
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση	(W)	-
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη	(W)	-
Αναστροφή Πόρτας		Ναι
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ)	mm	445x510x630
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ)	mm	465x542x665
Καθαρό Βάρος	kg	16.2
Μεικτό Βάρος	kg	18.0
Τμήμα Κατάψυξης		
Συρτάρια		-
Ράφια		-
Θήκες Πόρτας		-
Τμήμα Συντήρησης		
Ράφια		2
Συρτάρια		-
Θήκες Πόρτας		2

PRODUCT FICHE

MARCA: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP630SE
Culoare		Argintiu
Clasa Climaterica		N/ST/T
Clasa Energetica		E
Consum	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.271/99
Tensiune de Alimentare	V/Ph	220-240~/50/1
Sistem de Protectie impotriva Socurilor Electrice		I
Izolatie		Cyclopentane
Volum Brut	(L)	/
Volum Net	(L)	66
Volum Net Congelator	(L)	4
Volum Net Frigider	(L)	62
Tip Decongelare Congelator		Static
Tip Decongelare Frigider		Static
Sistem de Control		Mecanic
Agent Frigorific	Type/g	R600a,16
Capacitate Racire	kg/24h	-
Perioada de Crestere a Temperaturii	h	-
Nivel Zgomot	[dB(A)]	41
Putere bec Frigider	(W)	-
Putere bec Congelator	(W)	-
Usa Reversibila		Da
Dimensiuni (LxAxH)	mm	445x510x630
Dimensiunile Ambalajului (LxAxH)	mm	465x542x665
Greutate Neta	kg	16.2
Greutate Bruta	kg	18.0
Congelator		
Sertar		-
Rafturi		-
Rafturi pe Usi		-
Frigider		
Rafturi		2
Sertar		-
Rafturi pe usi		2

PRODUKTDATENBLATT

MARKENNAME: INVENTOR

MINI BAR

Modell		MP630SE
Farbe		Silber
Klimaklasse		N/ST/T
Energieklasse		E
Stromverbrauch	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.271/99
Stromversorgung	V/Ph	220-240~/50/1
Schutz gegen elektrischen Schlag		I
Isolation		Cyclopentane
Brutto-Nutzzinhalt	(L)	/
Netto-Nutzzinhalt	(L)	66
Gefrierfach-Nutzzinhalt	(L)	4
Kühlung-Nutzzinhalt	(L)	62
Gefrierfach-Abtaumechanism		Statik
Kühlung-Abtaumenchanism		Statik
Thermostat		Mechanik
Kältemittel	Type/g	R600a,16
Kühlleistung	kg/24h	-
Aufheizzeit	h	-
Geräuschentwicklung	[dB(A)]	41
Nennleistung der Kühlunglampe	(W)	-
Nennleistung der Gefrierfachlampe	(W)	-
Umkehrbare Tür		Ja
Produktdimensionen	mm	445x510x630
Paketdimensionen	mm	465x542x665
Nettogewicht	kg	16.2
Bruttogewicht	kg	18.0
Gefrierfach		
Lagerschubladen		-
Abstellflächen		-
Türabsteller		-
Kühlteil		
Abstellflächen		2
Lagerschubladen		-
Türabsteller		2

FICHE PRODUIT

NOM DE MARQUE: INVENTOR

MINI BAR

Modèle		MP630SE
Couleur		Argent
Classe Climatique		N/ST/T
Efficacité Énergétique		E
Consommation d'Énergie	[kWh/24h]/ [kWh/année]	0.271/99
Alimentation électrique	V/Ph	220-240~/50/1
Protection contre les chocs électriques		I
Isolation		Cyclopentane
Volume Total Brut	(L)	/
Volume Total Net	(L)	66
Volume Net du Congélateur	(L)	4
Volume Net de Réfrigérateur	(L)	62
Type de Décongélation du Congélateur		Statique
Type de Décongélation du Réfrigérateur		Statique
Contrôle de la Température		Mécanique
Réfrigérant	Type/g	R600a,16
Pouvoir de Congélation	kg/24h	-
Temps de montée en température	h	-
Niveau Sonore	[dB(A)]	41
Puissance Nominale de la Lampe du Réfrigérateur	(W)	-
Puissance Nominale de la Lampe du Congélateur	(W)	-
Porte réversible		Oui
Dimensions du Produit (LxPxH)	mm	445x510x630
Dimensions de l'Emballage (LxPxH)	mm	465x542x665
Poids Net	kg	16.2
Poids Brut	kg	18.0
Congélateur		
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		-
Clayettes		-
Balconnet de porte		-
Réfrigérateur		
Clayettes		2
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		-
Balconnet de porte		2

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

MARCHIO COMMERCIALE-FABBRICANTE: INVENTOR

MINI BAR

Modello		MP630SE
Colore		Argento
Classe climatica		N/ST/T
Classe di efficienza energetica		E
Consumo di energia	[kWh/24h]/ [kWh/annuo]	0.271/99
Alimentazione	V/Ph	220-240~/50/1
Protezione contro le scosse elettriche		I
Isolamento		Cyclopentane
Volume di stoccaggio Totale	(L)	/
Volume di stoccaggio Netto	(L)	66
Volume di stoccaggio Netto del congelatore	(L)	4
Volume di stoccaggio Netto del frigorifero	(L)	62
Tipologia di sbrinamento del congelatore		Statico
Tipologia di sbrinamento del frigorifero		Statico
Controllo della temperatura		Meccanico
Refrigerante	Tipo/g	R600a,16
Capacità di congelamento	kg/24h	-
Tempo di risalita della temperatura	h	-
Livello di rumorosità	[dB(A)]	41
Potenza nominale della lampada del frigorifero	(W)	-
Potenza nominale della lampada del congelatore	(W)	-
Porta reversibile		Si
Dimensioni del prodotto (LxLxA)	mm	445x510x630
Dimensioni dell'imballaggio (LxLxA)	mm	465x542x665
Peso netto	kg	16.2
Peso lordo	kg	18.0
Congelatore		
Scoperto per frutta e verdura		-
Ripiani		-
Scoperto/i nello sportello laterale		-
Refrigerante		
Ripiani		2
Scoperto per frutta e verdura		-
Scoperto/i nello sportello laterale		2

FICHA DE PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: INVENTOR

MINI BAR

Modelo		MP630SE
Color		Plateado
Clase Climática		N/ST/T
Clase de Eficiencia Energética		E
Consumo Energético	[kWh/24h]/ [kWh/año]	0.271/99
Suministro Eléctrico	V/Ph	220-240~/50/1
Protección contra Descargas Eléctricas		I
Aislamiento		Cyclopentane
Volumen Bruto Total	(L)	/
Volumen Neto Total	(L)	66
Volumen Neto del Congelador	(L)	4
Volumen Neto de la Nevera	(L)	62
Tipo de Descongelación del Congelador		Estático
Tipo de Descongelación de la Nevera		Estático
Control de Temperatura		Mecánico
Refrigerante	Tipo/g	R600a,16
Capacidad de Enfriamiento	kg/24h	-
Tiempo de Aumento de la Temperatura	h	-
Nivel de Ruido	[dB(A)]	41
Potencia de la Bombilla de la Nevera	(W)	-
Potencia de la Bombilla del Congelador	(W)	-
Puerta Reversible		Si
Dimensiones del Producto (AnchoxLonngitudxAlto)	mm	445x510x630
Dimensiones del Embalaje (AnchoxLonngitudxAlto)	mm	465x542x665
Peso Neto	kg	16.2
Peso Bruto	kg	18.0
Congelador		
Compartimento		-
Estantes		-
Estante de Puerta		-
Nevera		
Estantes		2
Compartimento		-
Estante de Puerta		2

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



REFRIGERATOR

MINI BAR



V:1.0.022024

Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag. Stefanos, 145 65,
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333