



K 3

Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ.




1 Quick Connect

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι



2 Διάλυμα καθαρού κάδου

- Το πρακτικό δοχείο καθαριστικού απλοποιεί την εφαρμογή του



3 Τακτική αποθήκευση στο γάντζο

- Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή


K 3

- Τακτική αποθήκευση: Ο γάντζος του λάστιχου στη λαβή και ο γάντζος καλωδίου στο πλάι εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή τάξη
- Αποθήκευση κάνης ψεκασμού
- Δοχείο απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.601-812.0	
	4039784819320	
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 120 / 2 – μέγ. 12
Παροχή	l/h	μέγ. 380
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής	°C	up to 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,6
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,54
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	275 x 279 x 803
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	■	
Τούρμπο μπεκ	■	
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	6
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■	
Εφαρμογή χημικού με	Κάδος	
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■	
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■	
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



									Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών															
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	1	2.644-084.0												Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	2	2.644-123.0												Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα Ακροφυσίων Αντικατάστασης T 350	3	2.643-335.0												Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης εγγυώνται εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων για τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 350.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 - K5	4	2.640-727.0												Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus	5	2.642-194.0												T 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθετων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden Kärcher κατηγορίας K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	6	2.643-245.0												Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	7	2.643-252.0												Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικά Εξαρτήματα Ακροφυσίων	8	2.643-338.0												Υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer (εκτός από το T 350).	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες															
Βούρτσα ισχύος WB 150	9	2.643-237.0												Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσιμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0												Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	11	2.643-233.0												Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	12	2.643-234.0												Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	13	2.640-732.0												Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου - κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης	14	2.640-589.0												Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Για οικιακά πλαστικά της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 3 1.601-812.0



												Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Μαλακή βούρτσα κεφαλής T	15	2.640-590.0																Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώφυλλα παραθύρων.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση	16	2.640-907.0																Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών	<input type="checkbox"/>
WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος	17	2.643-236.0																	<input type="checkbox"/>
Μαλακή Βούρτσα Πλύσης WB 50	18	2.643-246.0																Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης για τον καθαρισμό επιφανειών κάθε είδους. Με μαλακές βούρτσες, εξωτερικό προστατευτικό δακτύλιο, παξιμάδι ένωσης και λαστιχένιο σφουγγάρι.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού																			
Προφυλακτήρας Ππισιλίσματος	19	2.642-706.0																Διάφανος προφυλακτήρας πισιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	20	2.638-817.0																Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης 1 σημείου	21	2.643-240.0																Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	22	2.643-254.0																VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεση είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5	23	2.643-239.0																Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού VP 120, Vario Power Jet Full Control για K 2-K 3	24	2.642-724.0																Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K2-K3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης.	<input type="checkbox"/>
DB 120, Turbo μπεκ Full Control για K 2-K 3	25	2.642-727.0																Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων	26	2.639-722.0																Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας πισιλίσματος για το τούρμπο μπεκ	27	2.640-916.0																Προφυλακτήρας πισιλίσματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πισιλίσμα κατά το καθαρίσμα γωνιών και ακμών. Ταίριαζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	28	2.642-347.0																Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
VP 145, Vario Power Jet για K 3-K 4	29	2.643-235.0																Κάνη ψεκασμού Vario-Power: κάνη ψεκασμού με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
DB 145, Turbo μπεκ για K 2-K 4	30	2.643-244.0																Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο (περιστρεφόμενη δέσμη τύπου μολυβίου), ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Ιδανικός για επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα




								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Πιστόλια με σκανδάλη											
Πιστόλι υψηλής πίεσης G 160 Q Full Control	31	2.642-889.0								Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.											
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	32	2.643-585.0								Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστολής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect											
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	33	2.641-721.0								Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992											
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	34	2.643-037.0								Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π.: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect											
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	35	2.641-710.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	36	2.641-709.0								Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	37	2.641-708.0								Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, σπλισμένοι με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης											
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	38	2.642-240.0								Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	39	2.637-767.0								Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	40	2.637-729.0								Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού σωληνών 7.5 μέτρα	41	2.643-764.0								Σετ καθαρισμού σωληνώσεων με εύκαμπτο σωλήνα μήκους 7,5 m για την απομάκρυνση των βουλωμένων σωληνών και αποχετεύσεων.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού											
Ακροφύσιο αφρού F J 6	42	2.643-147.0								Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	43	2.643-143.0								Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	44	2.643-144.0								Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας						Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα										
Σετ υδραμμοβολής	45	2.638-792.0							Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	46	2.640-733.0							Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	47	4.730-059.0							Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	48	2.640-729.0							Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	49	2.641-630.0							Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου									
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	11	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	12	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα