

ARIASANA AERO 360° ΤΑΜΠΛΕΤΑ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανταλλακτική ταμπλέτα 450g για τη συσκευή AERO 360°. Ιδανική για χώρους 20m².

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ



1. εξουδετερώνει τις άσχημες μυρωδιές, χάρη στη μοναδική τεχνολογία ανακύκλωσης αέρα 360°
2. Η ταμπλέτα AERO 360° μετατρέπει την υγρασία σε αλατούχο διάλυμα
3. Η συμπυκνωμένη υγρασία συγκεντρώνεται στη δεξαμενή συλλογής
4.  Δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα
5.  Φιλικό προς το περιβάλλον και εύκολο στη χρήση: δεν χρειάζεται ειδικές σακούλες απόρριψης υπολειμμάτων

Συνιστάται από την AFPRAL¹ (French Association for Allergies Prevention, Γαλλική ένωση για την πρόληψη των αλλεργιών)

Η μείωση της υπερβολικής υγρασίας στον αέρα μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη μούχλας και των ακάρεων σκόνης. Σε μια μελέτη, 23 οικογένειες με αλλεργικά προβλήματα ο απορροφητής υγρασίας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία. Λόγω της μειωμένης υγρασίας, βελτιώθηκε η ευημερία των ατόμων που πλήττονται από προβλήματα αλλεργιών. Δεν είναι αποτελεσματική στην περίπτωση των κατασκευαστικών προβλημάτων του κτιρίου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ταμπλέτα 450g χρησιμοποιείται για το σύστημα AERO 360° και είναι ιδανική για χώρους 20m² με χαμηλή ανακυκλοφορία αέρα. Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερες συσκευές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταμπλέτα AERO 360°

Χρώμα ταμπλέτας

Σύνθεση ταμπλέτας AERO 360°

Άλλα πλεονεκτήματα ταμπλέτας

450 g, διάμετρος 100 mm, πάχος 41-44 mm

δίχρωμη (μπλε και λευκό)

Χλωριούχο ασβέστιο

Εξουδετέρωση άσχημων μυρωδιών, αυξημένη επιφάνεια επαφής απορρόφησης υγρασίας, άοσμη ή με άρωμα λεβάντας

¹ Μέλος της (EFA) European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association.



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106

ΑΠΟΔΟΣΗ

Άμεση απορρόφηση

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Συμπύκνωμα υγρασίας

Τεχνολογία



Πρώτη σταγόνα σε λιγότερο από 12 ώρες*²
Έως 3 μήνες σε δωμάτιο 20m² *

*εξαρτάται από τα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας
1 l κατά μέσο όρο, έως 1,3 l *

*εξαρτάται από τα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ 360°

Το σύστημα AERO 360° βασίζεται στις αρχές της φυσικής – όση περισσότερη επαφή έχει η ταμπλέτα με τον αέρα, τόσο μεγαλύτερη δύναμη απορρόφησης έχει. Η αεροδυναμική συσκευή έχει ένα μοναδικό tunnel αέρα 360°, επιτρέποντας την ολική ανακυκλοφορία του αέρα γύρω και διαμέσου της ταμπλέτας.


Η υπέρ-απορροφητική ταμπλέτα, έχει ένα βελτιωμένο κυματιστό σχήμα και ένα κεντρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τον αέρα και έτσι βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έως 40% υψηλότερη αποτελεσματικότητα *

3 σε 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Η δίχρωμη ταμπλέτα AERO 360° αποτελείται από ενεργούς κρυστάλλους και περιέχει πατενταρισμένη τεχνολογία κατά των οσμών που συνδυάζεται (ή όχι) με άρωμα λεβάντας. Οι άσχημες οσμές εξουδετερώνονται αποτελεσματικά έως 70%* χωρίς να καλύπτονται.

*επιβεβαιωμένο από ειδικό, ανεξάρτητο, εργαστήριο κατά των οσμών τον Δεκ. 2009

Malodor neutralization Analytical test
(after 18h in a 3m³ booths)



Malodor Neutralization
(after 16h in 3m³ booths)



² σε σχέση με τα κλασικά συστήματα Henkel




Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HUMIDITY ABSORPTION

Compared to Henkel Standard



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πιέστε το σύμβολο στην κορυφή της συσκευής έτσι ώστε να ανοίξει η θύρα
2. Ανοίξτε το περιτύλιγμα της ταμπλέτας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
3. Τοποθετήστε την ταμπλέτα με την μπλε πλευρά προς τα κάτω και κλείστε το καπάκι
4. Όταν διαλυθεί τελείως η ταμπλέτα, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου συλλογής και αδειάστε το συμπύκνωμα στην τουαλέτα. Καθαρίστε τα υπολείμματα στο δοχείο συλλογής με ζεστό νερό



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η αρχική συσκευασία πρέπει να διατηρείται σε δροσερό και στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C. Εάν διατηρηθεί σωστά, η άοσμη ταμπλέτα παραμένει σταθερή επί 18 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για βέλτιστη ανακυκλοφορία αέρα, τοποθετήστε την συσκευή τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο. Αποφύγετε την επαφή της ταμπλέτας AERO 360° ή του συμπυκνώματος με ευαίσθητες μεταλλικές επιφάνειες όπως χρυσό ή χρώμιο, δέρμα, υφάσματα, μοκέτες ή άλλες επικαλύψεις δαπέδων.

Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό νερό.

Να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +10°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια ανικεμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



IDH#	1680706	ΑΕΡΟ 360° ΣΥΣΚΕΥΗ	6 x 450 g
IDH#	1680991	ΑΕΡΟ 360° ΑΟΣΜΗ ΤΑΜΠΛ.	12 x 450 g
IDH#	1680958	ΑΕΡΟ 360° ΛΕΒΑΝΤΑ ΤΑΜΠΛ.	12 x 450 g

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106