





K 4 Classic *EU

Το "K4" για περιστασιακή αφαίρεση μέτριων ρύπων, για παράδειγμα: σε μικρά οχήματα, φράχτες κήπων ή ποδήλατα. Αυτό το καθαριστικό υψηλής πίεσης διαθέτει έναν υδρόψυκτο κινητήρα.



1 Εκπληκτικές επιδόσεις

- Ο υψηλής τεχνολογίας υδρόψυκτος κινητήρας θα σας εντυπωσιάσει με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και τις υψηλές επιδόσεις

2 Plug 'n' Clean

- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση

3 Quick Connect

- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι

4 Τακτική αποθήκευση στο γάντζο

- Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή


K 4 Classic *EU
Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.180-150.0	
	4039784727731	
Πίεση	bar / MPa	20 – up to 130 / 2 – up to 13
Παροχή	l/h	μέγ. 420
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,8
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	11,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	300 × 394 × 876
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	■	
Τούρμπο μπεκ	■	
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	6
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■	
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean	
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■	
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■	
Προϊόντα καθαρισμού	Universal cleaner, 1 l	
Υδροψυκτο μοτέρ	■	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

K 4 Classic *EU 1.180-150.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	15	2.644-084.0					Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίσμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	16	2.644-123.0					Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	17	2.644-212.0					Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επιμονή βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 - K5	18	2.640-727.0					Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 250 plus	19	2.642-194.0					T 250 T-Racer για καθαρισμό επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με επιπλέον λαβή για τον καθαρισμό κάθετων επιφανειών. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home&Garden Kärcher κατηγορίας K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	20	2.643-214.0					Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πσιπίσμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	21	2.643-245.0					Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Ευκόλη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών	22	2.643-251.0					Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση της πίεσης και λαβή.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	23	2.643-252.0					Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίσμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες								
Βούρτσα ισχύος WB 150	24	2.643-237.0					Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσιμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσιπίσμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	26	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	27	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 4 Classic *EU

1.180-150.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	28	2.640-732.0					Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσύνδεσμου.	<input type="checkbox"/>
Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης	29	2.640-589.0					Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Για οικιακά πλαστικά της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.	<input type="checkbox"/>
Μαλακή βούρτσα κεφαλής T	30	2.640-590.0					Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώφυλλα παραθύρων.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση	31	2.640-907.0					Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών	<input type="checkbox"/>
WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος	32	2.643-236.0						<input type="checkbox"/>
Μαλακή Βούρτσα Πλύσης WB 50	33	2.643-246.0					Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης για τον καθαρισμό επιφανειών κάθε είδους. Με μαλακές βούρτσες, εξωτερικό προστατευτικό δακτύλιο, παξιμάδι ένωσης και λαστιχένιο σφουγγάρι.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	34	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect								
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	35	2.641-721.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλαστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992								
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	36	2.643-037.0					Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect								
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	37	2.641-710.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	38	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	39	2.641-708.0					Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης								
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	40	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	41	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	42	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού σωληνών 7.5 μέτρα	43	2.643-764.0					Σετ καθαρισμού σωληνώσεων με εύκαμπτο σωλήνα μήκους 7,5 m για την απομάκρυνση των βουλωμένων σωληνών και αποχετεύσεων.	<input type="checkbox"/>
Μπέκ αφρού								
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	44	2.643-143.0					Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

